

GlamFire

Zones de combustion



GlamFire

Glamfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

// BIOÉTHANOL

// BOIS/ CHARBON

// GAZ

glamm
fire

GlamFire

Bioéthanol



Caractéristiques techniques

Brûleur I

Type// Mécanique

Matériaux// Inox brossé

Combustible// Bioéthanol liquide

Réservoir// 2 L

Puissance// 3,4 kW

Autonomie// 4-6 heures

Surface minimum recommandé// 18 m²

Accessoires// Support verre · inclus

verre résistant aux hautes températures 1 (315 Ø x 250 h mm) · option

verre résistant aux hautes températures 2 (315 Ø x 100 h mm) · inclus

// Cover · option

// Bois en céramique (5 unités par pack) · option

GlamFire


Glamfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, n°213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glamfire.com
www.glamfire.com





glamm
fire

GlammFire

Bioéthanol



Dimensions générales



GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire


GlammFire

Bioéthanol

Dimensions d'encastrement

Zone de combustion bioéthanol	Diamètre (A)	Hauteur (B)
	635mm	>130mm

Tableau 1: Dimensions minimales requises pour le l'orifice d'installation.



Remarque: la surface sur la quelle le brûleur sera installer doit être de niveau.

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire

GlammFire

Bois/ Charbon



Caractéristiques techniques

Zone de combustion

Matériaux// Inox AISI 316

Finition// Inox brossé AISI 316

Dimensions// 654 Ø x 240 h mm

Combustible// Bois/ Charbon

Accessoires// Aspirateur de cendres · inclus

// Gants pour barbecue · inclus

// Grill · option

// Anti-étincelles · option

// Couvercle de protection en acier laqué noir · option

// Couvercle de protection en inox brossé · option

GlammFire


Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, n°213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com





glamm
fire

GlammFire

Bois/ Charbon



Dimensions générales



GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire


GlammFire

Bois/ Charbon

Dimensions d'encastrement

Zone de combustion bois	Diamètre (C)	Hauteur (D)
	635mm	>290mm


Tableau 1: Dimensions minimales requises pour le l'orifice d'installation.



Remarque: la surface sur la quelle le brûleur sera installer doit être de niveau.

Ventilation nécessaire

Une installation appropriée doit être assurée par une ventilation appropriée, en tenant compte d'une ventilation de **320 cm²**.



GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire

GlammFire

Gaz



Caractéristiques techniques

Zone de combustion

Matériaux// Inox AISI 316

Finition// Inox brossé AISI 316

Dimensions// 654 Ø x 276 h mm

Combustible// Gaz propane / Gaz butane / Gaz de ville

Mode d'allumage/ Télécommande

Type de combustion// Ouverte

Puissance// 5–20 kW

Accessoires// Galets décoratif pour la zone de combustion: 4 packs;
(galets noir ou blanc 3kg/pack)

// Bois en céramique (pack de 5 unités) - option

// Verres décoratifs - option

// 4 verres résistant aux hautes températures - option

// Pierres volcaniques - option

// Couvercle de protection en acier laqué noir · option

// Couvercle de protection en inox brossé · option

// Domotics option - optional;

// Boîtier externe pour les piles - optional.

GlammFire


Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com





glamm
fire

GlammFire

Gaz



Dimensions générales



GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, n°213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire


GlammFire

Gaz

Dimensions d'encastrement

Zone de combustion au gaz	Diamètre (A)	Hauteur (B)
	635mm	>290mm


Tableau 1: Dimensions minimales requises pour le l'orifice d'installation.



Remarque: la surface sur la quelle le brûleur sera installer doit être de niveau.

Ventilation nécessaire

Une installation appropriée doit être assurée par une ventilation appropriée, en tenant compte d'une ventilation de **552 cm²**.



GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

Ventilation

glamm
fire


GlammFire

Gaz


Lors de l'installation du brûleur, une ventilation (environ 50 mm) doit être prévue autour du brûleur, une fois encastré (Figure 1).

Le débit d'air doit être garanti de manière à couvrir les composants intégrés.

L'entrée d'air doit donc être assurée par la partie inférieure de l'installation de l'encastrement pour un fonctionnement parfait du système (Figure 1).



Remarque: le brûleur à gaz est équipé de ses propres entretoises (G) afin d'éviter toute installation incorrecte (obstruction du flux d'air nécessaire à la ventilation du brûleur).



GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, n°213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

Figure 1: Représentation des dégagements et de la circulation d'air .

PT12406-D

glamm
fire