

GlamFire

# Flut

Fire Wonderland 

Matériaux//

Flut/ Fibre de verre laqué  
OP// noir, blanc, rouge



Développer pour élever les espaces aquatiques, le Flut se projette par sa beauté et particularité de ses lignes. Inspiré par le concept des simples et magnifiques nénuphars, ce modèle trouve dans les piscines et bassins d'intérieur ou d'extérieur son habitat idéal.

Dimensions// 829 h x 404 Ø mm

32,6" h x 15,9" Ø

Poids// 12 kg | 26,5 lbs

Accessoires// Kit Emplacement/ Support Acrylique

Protection// Verre tubulaire (haute température)

Dimension de l'emballage// 950 h x 530 l x 530 p mm

710 h x 1200 l x 670 p mm / Flut et Support Acrylique

Poids brut// 24,7 kg

28,19 kg/ Flut et Kit Support

25,25 kg/ Flut et Kit Emplacement

55 kg/ Flut et Support Acrylique

Brûleur 4// 2 litres (bioéthanol gel)

Puissance// 2,70 kW

Durée de combustion// Position min. 2 litres/ 7h

Position max. 2 litres/ 4h

**GlamFire**

Glamfire, Lda.  
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1  
4950-850 CORTES - MONÇÃO  
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800  
Fax(+351) 251 654 801  
info@glamfire.com  
www.glamfire.com

Cheminée avec brûleur mécanique conforme la norme allemande DIN 4734

*glam*  
fire



GlamFire

# Flut

## ACCESSOIRE II: Système de positionnement dans la piscine


Installer le brûleur dans la cheminée (Fig.2)

Ensuite, relier les deux dérouleurs choisis (pour sol dur ou pour pelouse) en utilisant ce type de nœud (Fig.3)



Système de fixation type pelouse (Fig.4)

Système de fixation type sol dur (Fig.5)



Dérouler les deux moulinets puis fixez-les d'une part et d'autre de la piscine dans l'axe choisi (pour cela glissez sur le bouton de régulation de la force voir fig.5).

Puis fixez les systèmes au sol (pensez a adapter le bon support):

- sur la pelouse par plantage; (fig.4)
- sur un sol type bois ou béton grâce aux visseries fournies; (fig.5)

Placez votre cheminée flottante dans la piscine et rembobinez les deux moulinets de façon à avoir la cheminée immobilisée au milieu de la piscine.


Ce réglage vaut aussi comme procédure pour procéder au rechargement de la cheminée.

## GlamFire

Glamfire, Lda.  
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1  
4950-850 CORTES - MONÇÃO  
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800  
Fax(+351) 251 654 801  
info@glamfire.com  
www.glamfire.com


*glam*  
fire




GlammFire

# Flut

(Exemple de positionnement dans la piscine).



ACCESSOIRE III: Support Acrylique



GlammFire





Glammfire, Lda.  
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1  
4950-850 CORTES - MONÇÃO  
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800  
Fax(+351) 251 654 801  
info@glammfire.com  
www.glammfire.com

*glamm*  
fire

GlammFire

# Flut



## GlammFire

Glammfire, Lda.  
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1  
4950-850 CORTES - MONÇÃO  
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800  
Fax(+351) 251 654 801  
info@glammfire.com  
www.glammfire.com

*glamm*  
fire

PT02709-D