



GlammFire

Flut

Fire Wonderland 

Materiais//

Flut/ Fibra de vidro lacada
OP// preto, branco, vermelho



Desenvolvido para elevar os cenários aquáticos, o Flut projecta-se através da beleza e peculiaridade das suas linhas. Com inspiração nos singelos e deslumbrantes nenúfares, este modelo encontra nas piscinas e lagoas interiores/exteriores o seu habitat ideal.

Dimensões// 829 a x 404 Ø mm

32,6" a x 15,9" Ø

Peso// 12 kg | 26,5 lbs

Acessórios// Kit Posicionamento/ Suporte Acrílico

Protecção// vidro redondo alta temperatura

Dimensões embalagem// 950 a x 530 l x 530 p mm

710 a x 1200 l x 670 p mm / Flut e Suporte Acrílico

Peso Total// 24,7 kg

28,19 kg/ Flut e Kit Suporte

25,25 kg/ Flut e Kit Posicionamento

55 kg/ Flut e Suporte Acrílico

Queimador 4// 2 litros (bioetanol gel)

Potência// 2,70 kW

Tempos de combustão// Posição mín. 2 litros/ 7 h

Posição máx. 2 litros/ 4h

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

Lareira com queimador mecânico de acordo com a norma alemã DIN 4734

glamm
fire



GlamFire

Flut

ACESSÓRIO II: Sistema de posicionamento em piscinas


Instalar o queimador na lareira flutuante (Fig.2)

Seguidamente, ligar os dois carretos fornecidos (para chão duro ou para relva) utilizando este tipo de nó (Fig.3)



Sistema de fixação tipo relva (Fig.4)

Sistema de fixação tipo chão duro (Fig.5)



Desenrolar os dois carretos e em seguida fixar de um lado e do outro da piscina no eixo escolhido (desapertar/apertar o botão de regulação da força, ver fig.5).

Seguidamente fixar os sistemas ao chão (de acordo com o material mais adequado):

- Em relva deve espetar os varões; (fig.4)
- Em chão tipo madeira ou betão deve utilizar os parafusos fornecidos; (fig.5)


Colocar a lareira na piscina e rebobinar os dois carretos de forma a ter a lareira imobilizada no meio da piscina. Este ajustamento vale também como procedimento para recarregá-la.

GlamFire

Glamfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glamfire.com
www.glamfire.com


glam
fire




GlammFire

Flut

(Exemplo de posicionamento na piscina).



ACESSÓRIO III: Suporte Acrílico



GlammFire





Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire

GlamFire

Flut



GlamFire

Glamfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950-850 CORTES - MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glamfire.com
www.glamfire.com

glam
fire

PT02709-D