

glamm[®]
fire

CreationEVO



Evolving the perfection of fire.

www.glammfire.com

GlammBox Crea7ionEVO Plus

Pourquoi choisir Crea7ionEVOPlus:

- **Ligne de Feu** – Ligne de feu linéaire et continue
- **Zone de combustion** - Disponible dans différentes tailles de 250mm à 2400mm
- **Sécurité** - Équipé de divers senseurs de sécurité
- **Écran** – Offre une meilleure expérience d'utilisation
- **Langue** – Option de sélection de la langue
- **Télécommande** - Pratique et fonctionnel
- **Batterie au Lithium** - Pas besoin d'installation électrique
- **Réservoir** - Capacités de 3,5L, 5L, 7L, 10L et 15L;
- **Matériaux** - Matériaux de haute qualité (en titane et en acier inoxydable). Avec grande durabilité.
- **Installation** – Dimensions plus compactes
- **Remplissage automatique**-Système de remplissage automatique, pratique et propre.
- **Remplissage automatique à distance**-Fournit le confort d'une alimentation automatique éloignée du site d'installation.
- **Domotique**-Système équipé de la plus haute technologie, avec la domotique intégrée.



GlammBox Crea7ionEVO Plus

Sécurité du Crea7ionEVOPlus:

- **Senseur de nivellement** - L'arrêt du système en cas de chute ou dénivèlement.
- **Senseur de fuites** - Le système s'éteint si il ya une fuite ou renversement de combustible.
- **Senseur de Vibration** – Le système s'éteint en cas de choc accidentel.
- **Système de verrouillage de porte du réservoir** - Pour une raison de sécurité, la porte du réservoir se verrouille pendant sont utilisation.
- **Étouffement de la ligne de combustion** - Le système s'éteint il est étouffer par quelque chose.
- **Déversement sur la ligne de combustion** - Le système s'éteint s'il détecte une augmentation de liquide dans la ligne de combustion.
- **Surchauffe** - Le système s'éteint s'il détecte une surchauffe due à une mauvaise ventilation.



Crea7ionEPlus


GlammFire

GlammBox Crea7ionEVO Plus



Finition

Acier Laqué noir



Inox brossé



glamm[®]
fire

GlammBox Crea7ionEVO Plus

Installation

Matériaux inflammables


- Ne pas placer de matériaux inflammables autour de la cheminée, dans un espace d'un mètre;
- Bibliothèques et étagères doivent être espacées de la ligne de combustion un mètre;

Matériaux: pierre/métal/céramique

- A - 100 mm;
- B - 100 mm;
- C - 500 mm;

Autres matériaux ininflammables


- A - 200 mm;
- B - 250 mm;
- C - 600 mm;



GlammBox Crea7ionEVO Plus

Dimensions nécessaires pour l'encastrement:



GB Crea7ionEVO Plus	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)
800	884mm	402mm	605mm
800DF		367mm	
1000	1084mm	402mm	
1000DF		367mm	
1200	1284mm	402mm	
1200DF		367mm	
1600	1686mm	403mm	607mm
1600DF		367mm	
2000	2086mm	403mm	
2000DF		367mm	



GlammBox Crea7ionEVO Plus


Ventilation nécessaire:

GlammBox Crea7ionEVO Plus	Zone de ventilation
800	75cm ²
800DF	75cm ²
1000	115cm ²
1000DF	115cm ²
1200	150cm ²
1200DF	150cm ²
1600	225cm ²
1600DF	225cm ²
2000	300cm ²
2000DF	300cm ²



GlammBox Crea7ionEVO Plus

Dimensions



Spécifications

Glamm-Box Crea7ionEVO Plus	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O(m m)	Puissance (kW)	Autonomie (Niveau máx.)(heures)	Autonomie (Niveau min.)(heures)	Reservoir (l)	Pois (kg)	Surface min. recommandée (m2)
800	800	864	595	392	297	2	7	10	3,5	59	15
800DF				417							
1000	1000	1064		392		3,4	6	8,5	5	66	21
1000DF				417							
1200	1200	1264	392	4,5		6	8	7	80	29	
1200DF			417								
1600	1600	1666	597	393		6,75	6	9,5	10	120	44
1600DF				417							
2000	2000	2066		393		9	8	9,5	15	145	59
2000DF				417							