

Crea7ionPlus



Evolving the perfection of fire.

Fiche Technique

GlammBox Crea7ionEVO Plus Room Divider, 3 Faces, Corner R/L

GlammBox Crea7ionEVO Plus Room Divider, 3 Faces, Corner R/L

Pourquoi choisir Crea7ionEVOPlus:

- **Ligne de Feu** – Ligne de feu linéaire et continue
- **Zone de combustion** - Disponible dans différentes tailles de 250mm à 2400mm
- **Sécurité** - Équipé de divers senseurs de sécurité
- **Écran** – Offre une meilleure expérience d'utilisation
- **Langue** – Option de sélection de la langue
- **Télécommande** - Pratique et fonctionnel
- **Batterie au lithium** - Pas besoin d'installation électrique
- **Réservoir** - Capacités de 3,5L, 5L, 7L, 10L et 15L
- **Matériaux** - Matériaux de haute qualité (en titane et en acier inoxydable). Avec grande durabilité.
- **Installation** – Dimensions plus compactes
- **Remplissage automatique**-Système de remplissage automatique, pratique et propre.
- **Remplissage automatique à distance**-Fournit le confort d'une alimentation automatique éloignée du site d'installation.
- **Domotique**-Système équipé de la plus haute technologie, avec la domotique intégrée.

GlammBox Crea7ionEVO Plus Room Divider, 3 Faces, Corner R/L

Sécurité du Crea7ionEVOPlus:


- **Senseur de nivellement** - L'arrêt du système en cas de chute ou dénivèlement.
- **Senseur de fuites** - Le système s'éteint si il ya une fuite ou renversement de combustible.
- **Senseur de Vibration** – Le système s'éteint en cas de choc accidentel.
- **Système de verrouillage de porte du réservoir** - Pour une raison de sécurité, la porte du réservoir se verrouille pendant sont utilisation.
- **Étouffement de la ligne de combustion** - Le système s'éteint il est étouffer par quelque chose.
- **Déversement sur la ligne de combustion** - Le système s'éteint s'il détecte une augmentation de liquide dans la ligne de combustion.
- **Surchauffe** - Le système s'éteint s'il détecte une surchauffe due à une mauvaise ventilation.

GlammBox Crea7ionEVO Plus
Room Divider, 3 Faces, Corner R/L



Finition

Acier Laqué noir



GlammBox Crea7ionEVO Plus Room Divider, 3 Faces, Corner R/L

Installation

Matériaux inflammables


- Ne pas placer de matériaux inflammables autour de la cheminée, dans un espace d'un mètre;
- Bibliothèques et étagères doivent être espacées de la ligne de combustion un mètre;

Matériaux: pierre/métal/céramique

- A - 100 mm;
- B - 100 mm;
- C - 500 mm;

Autres matériaux ininflammables


- A - 200 mm;
- B - 250 mm;
- C - 600 mm;



GlammBox Crea7ionEVO Plus Room Divider

Dimensions nécessaires pour l'encastrement d'un Glammbox Room Divider.


GB Crea7ionEVO Plus Room Divider	Longueur (A)	Largeur(B)	Hauteur (C)
880	958mm	367mm	641mm
1080	1158mm	367mm	641mm
1280	1358mm	367mm	641mm



GlammBox Crea7ionEVO Plus 3 Faces

Dimensions nécessaires pour l'encastrement d'un Glammbox 3 Faces.


GB Crea7ionEVO Plus 3 Faces	Longueur (A)	Largeur(B)	Hauteur (C)
880	830mm	433mm	641mm
1080	1030mm	433mm	641mm
1280	1230mm	433mm	641mm
1680	1630mm	433mm	641mm
2080	2030mm	433mm	641mm



GlammBox Crea7ionEVO Plus Corner R/L

Dimensions nécessaires pour l'encastrement d'un Glammbox Corner R/L.



GB Crea7ionEVO Plus Corner R/L	Longueur (A)	Largeur(B)	Hauteur (C)
880	928mm	433mm	638mm
1080	1128mm	433mm	638mm
1280	1328mm	433mm	638mm
1680	1728mm	433mm	638mm
2080	2128mm	433mm	638mm



GlammBox Crea7ionEVO Plus Room Divider, 3 Faces, Corner R/L


Ventilation nécessaire:

GlammBox Crea7ionEVO Plus	Área de ventilação
880 Room Divider	75cm ²
1080 Room Divider	115cm ²
1280 Room Divider	150cm ²
880 3 Faces	75cm ²
1080 3 Faces	115cm ²
1280 3 Faces	150cm ²
1680 3 Faces	225cm ²
2080 3 Faces	300cm ²
880 Corner R/L	75cm ²
1080 Corner R/L	115cm ²
1280 Corner R/L	150cm ²
1680 Corner R/L	225cm ²
2080 Corner R/L	300cm ²



GlammBox Crea7ionEVO Plus Room Divider

Dimensions




Spécifications

GB Crea7ionEVO Plus	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	Puis- sance (kW)	Auto- nomie (Nive au máx.) (heures)	Auto- nomie (Nivea u min.) (heures)	Rese- rvoir (l)	Pois (kg)	Surfa- ce min. recom- mandé (m2)
880	880	942	625	417	296	2	7	10	3,5	59	15
1080	1080	1142				3,4	6	8,5	5	66	21
1280	1280	1342				4,5	6	8	7	80	29

GlammBox Crea7ionEVO Plus 3 Faces

Dimensions




Spécifications

GB Crea7ionEVO Plus	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	Puissance (kW)	Autonomie (Niveau máx.) (heures)	Autonomie (Niveau min.) (heures)	Reservoir (l)	Pois (kg)	Surface min. recommandée (m2)
880	880	880	625	417	281	2	7	10	3,5	59	15
1080	1080	1080				3,4	6	8,5	5	66	21
1280	1280	1280				4,5	6	8	7	80	29
1680	1680	1680				6,75	6	9,5	15	120	44
2080	2080	2080				9	8	9,5	15	145	59

GlammBox Crea7ionEVO Plus Corner R/L

Dimensions



Spécifications

GB Crea7ionEVO Plus	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	Puissance (kW)	Autonomie (Niveau máx.) (heures)	Autonomie (Niveau min.) (heures)	Reservoir (l)	Pois (kg)	Surface min. recommandée (m2)
880	880	912	625	417	281	2	7	10	3,5	59	15
1080	1080	1112				3,4	6	8,5	5	66	21
1280	1280	1312				4,5	6	8	7	80	29
1680	1680	1712				6,75	6	9,5	10	120	44
2080	2080	2112				9	8	9,5	15	145	59