Crea7ion=Plus



Evolving the perfection of fire.

Fiche Tecnique

LOFT EVOPLUS

Loft EVOPlus



Avec un style três éclectique, le Loft EVOPlus excelle par la simplicité de sont design. Une forme simple et robuste, avec un nouveau concept d'espace, qui contribue à l'augmentation de la qualité et du confort de vos espaces, le rendant plus libres et accueillants. Valoriser le "living" de vos espaces.

glamm.

Loft EVOPlus



Cheminée

Matériaux// Acier ou acier corten

Finitions// Acier laqué

Acier corten verni Acier corten effet rouillé

Dimensions// 2500 l x 428 p x 618 h mm

98,4" 1 x 16,9" p x 24,1" h

Poids// 218 kg | 480,6 lbs

Surface minimale recommandée// 29 m2

Acessoires// Verre résistent aux hautes températures- inclus Verre noir résistent aux hautes températures - inclus

Batterie au lithium - option

Zone de combustion

Brûleur// Crea7ionEVOPlus Fire Line 800

Finitions// Inox poli miroir


Carburant// Bioéthanol

Mode d'allumage// Télécommande | display

Réservoir// 7 litres

Puissance// 4,5 kW

Autonomie// 6-8 heures



Loft EVOPlus

Pourquoi choisir Crea7ionEVOPlus:

Ligne de Feu// Ligne de feu linéaire et continue;

Zone de combustion// Crea7ionEVOPlus Fire Line 800;

Sécurité// Équipé de divers senseurs de sécurité;

Display// Offre une meilleure expérience d'utilisation;

Langue// Option de sélection de la langue;

Télécommande// Pratique et fonctionnel;

Batterie// Pas besoin d'installation électrique;

Réservoir// Capacités de 3L, 5L e 10L;

Matériaux// Matériaux de haute qualité (en titane et en acier inoxydable). Avec grande durabilité;

Installation// Dimensions plus compactes.

_-

Sécurité du Crea7ionEVOPlus:

Senseur de nivèlement// L'arrêt du système en cas de chute ou dénivèlement;

Senseur de fuites// Le système s'éteint si il ya une fuite ou renversement de combustible; Senseur de vibration// Le système s'éteint en cas de choc accidentel;

Système de verrouillage de porte du réservoir// Pour une raison de sécurité, la porte du réservoir se verrouille pendant sont utilisation;

Étouffement de la ligne de combustion// Le système s'éteint il est étouffer par quelque chose:

Déversement sur la ligne de combustion// Le système s'éteint s'il détecte une augmentation de liquide dans la ligne de combustion;

Surchauffe// Le système s'éteint s'il détecte une surchauffe due à une mauvaise ventilation.



Crea7ion Plus



Loft EVOPlus

Finitions et combinaisons:



Acier laqué



Acier corten verni / acier laqué



Acier corten effet rouillé / acier laqué







Loft EVOPlus

Installation

Matériaux inflammables

- Ne pas placer de matériaux inflammables autours de la cheminée, dans un espace d'un mètre;
- Bibliothèques et étagères doivent être espacées de la ligne de combustion un mètre.

Matériaux: pierre/métal/céramique

A - 100 mm;

B - 100 mm;

C - 500 mm;


Autres matériaux ininflammables

A - 200 mm;

B - 250 mm;

C - 600 mm;









Loft EVOPlus

Dimensions





Mesuré en mm



Crea7ion Plus

