

glamm
fire

Fiche Technique

Brûleur à gaz rectangulaire



Brûleur à gaz rectangulaire

Matériaux // Inox AISI 316

Finitions // Acier Inox AISI 316 brossé

Dimensions // 1000 | 1500 | 2000 | 3000 l x 300 p x 308 h mm

Accessoires /Pierres décoratives blanches- option

1000 mm: 12 kg

2000 mm: 24 kg

// Pierres volcaniques - option

// Kit 4 verres haute températures - option

// Bois en céramique (pack de 5 unités) - option

// Verre décoratif transparent (500g)

// Couvercle de protection en inox brossé

//Domotique on option

//Boîtier externe pour les piles

Zone de combustion

Carburant // Gaz propane / Gaz butane

Consommation // Propane / Butane: 0.4 - 1.7 kg/h

Pression // Propane / Butane: 37.0 mbar

Puissance // 1000 mm: 4.38 - 18.6 kW

2000 mm: 8.76 - 37.21 kW

Raccordement au gaz // 3/8" G / Ø 12mm (ISO 7-1/EN 10226-1)


Allumage // Télécommande

Kit de contrôle de gaz - homologations

// Directive pour les appareils à gaz 2009/142/CE

DIN EN298 / DIN EN126 / DIN EN13611

Dimensions// 1000 | 1500 | 2000 | 3000



glamm[®]
fire



GlammFire

Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
4950 - 850 Monção
Portugal

info@glammfire.com
t. +351 251 654 800 | F. +351 251 654 801

www.glammfire.com